

プロポーザルの評価基準(提案内容評価)

業務名：広域連携拠点施設(熱利用施設)整備運営事業モニタリング業務

評価者名：

評価項目	評価の視点	指標	配点	評価						採点	摘要
				配点×1.0	配点×0.8	配点×0.6	配点×0.4	配点×0.2	配点×0		
提案内容	業務の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> ・業務の目的や業務内容の理解度、具体的な実施方針が示されているか ・業務内容、事業特性を理解した明確な実施方針となっているか 	10	優れている	概ね優れている	普通である	やや不安がある	不安がある	期待できない		様式8
	業務の組織体制	<ul style="list-style-type: none"> ・実施内容に対して遂行可能な人員確保がなされており、役割分担が明確となっているか ・組織体制や技術対応など、技術分野ごとの専門技術者(有資格者)を配置しているか ・バックアップ体制を含め、継続的に業務を実施する効果を期待できる体制となっているか ・技術者の特長が提案されているか 	10	優れている	概ね優れている	普通である	やや不安がある	不安がある	期待できない		様式8
	業務の実施方法	<ul style="list-style-type: none"> ・SPCが実施する設計業務において、基本設計モニタリング及び実施設計モニタリングの各業務を確実に実施できる提案となっているか。 ・SPCが実施する建設業務において、着工前工事準備モニタリング及び着工後工事モニタリングの各業務を確実に実施できる提案となっているか。 ・SPC関連業務モニタリング業務を確実に実施できる提案となっているか。 ・開業前モニタリング業務を確実に実施できる提案となっているか。 ・供用後モニタリング支援業務を確実に実施できる提案となっているか。また、モニタリングマニュアル作成の提案がなされているか。 ・各業務において、技術的な支援に関する提案がなされているか。 	30	優れている	概ね優れている	普通である	やや不安がある	不安がある	期待できない		様式8
	ヒアリング・質疑応答	<ul style="list-style-type: none"> ・業務を理解しているか、取り組み意欲は感じられるか。 ・質問に対する応答は適切か。 ・説明はわかりやすいか。 	30	優れている	概ね優れている	普通である	やや不安がある	不安がある	期待できない		ヒアリング
価格評価 「広域連携拠点施設(熱利用施設)整備運営事業モニタリング業務」			20	*「価格評価」は事務局で採点する 提案価格について以下の式による (参加者内での最低価格÷提案価格)×配点							見積書
提案内容評価計			100							/100	