

井笠広域里庄清掃工場搬入に係る説明会 次 第

日時：令和 7 年 1 1 月 1 2 日（水）

①13：30～15：00

②15：00～16：30

令和 7 年 1 1 月 1 3 日（木）

③15：00～16：30

場所：岡山県西部衛生施設組合

2 階 議場

1. 開 会

2. 岡山県西部衛生施設組合事務局長あいさつ

3. 井笠広域里庄清掃工場への搬入について

（1）井笠広域里庄清掃工場概要

（2）位置と入場及び退出について

（3）施設内の動線について

（4）計量棟 I C カードリーダー等操作方法について

4. 井笠広域里庄清掃工場への搬入路について

5. 井笠広域里庄清掃工場に係る質問事項について

6. 閉会

井笠広域里庄清掃工場搬入に係る説明会

1. 井笠広域里庄清掃工場概要

井笠広域里庄清掃工場（新ごみ焼却場）

施設名称		井笠広域里庄清掃工場	
所管		岡山県西部衛生施設組合	
関係市町		笠岡市 井原市 浅口市 矢掛町 里庄町	
廃棄物搬入関係	処理対象物	一般廃棄物	
	搬入可能日時	平日（祝日含む） 8:30～16:30	
		第4日曜日 8:30～16:30	
	搬入不可日	土日（第4日曜日を除く） 12/31～1/3	
手数料	家庭系	無料	
	事業系	10kg	170円
その他		試運転期間：令和7年12月15日～令和8年3月31日	



現工場

施設名称		里庄清掃工場		井原クリーンセンター	
所管		岡山県西部環境整備施設組合		岡山県井原地区清掃施設組合	
関係市町		笠岡市 浅口市 里庄町 （鴨方町・寄島町）		井原市 矢掛町	
廃棄物搬入関係	処理対象物	一般廃棄物		一般廃棄物	
	搬入可能日時	平日 8:30～16:30		平日	9:00～16:00
		第4日曜日 8:30～12:00		第1,3木曜日	9:00～21:00
		第4日曜日 13:00～15:00			
搬入不可日	土日（第4日曜日を除く）祝		土日祝		
	12/31～1/3※ ※委託及び許可業者は特別搬入あり		12/30～1/3		
手数料	家庭系	無料		10kg	50円
	事業系	10kg	140円	10kg	150円

施設名称		倉敷西部クリーンセンター	
所管		倉敷市	
関係市町		浅口市 （金光町）	
廃棄物搬入関係	処理対象物	一般廃棄物	
	搬入可能日時	平日（祝日含む） 8:45～16:30	
		土曜日 8:45～14:00	
	搬入不可日	日曜日 12/31～1/3※ ※曜日の並びにより臨時対応あり	
手数料	家庭系	10kg	無料
	事業系	10kg	170円

2. 位置と入場及び退出について

井笠広域里庄清掃工場（住所：浅口郡里庄町大字新庄3656番地4）



3. 施設内の動線について

添付資料 1

4. 計量棟 I C カードリーダー等操作方法について

添付資料 2

区分：登録車1回計量

(1) 入口計量

運転手		入口ICカードリーダ盤	進入遮断機	退出信号灯
			開	緑
①車両を計量機に載せる。		音声案内	閉	赤
②ICカードリーダ盤に「ICカード」をかざす。		↓	↓	↓
③(必要な場合)ICカードリーダ盤のタッチパネルにて「地区」を選択する。		地区選択画面表示	↓	↓
④ICカードリーダ盤のタッチパネルにて、確認操作を行う。		↓	↓	↓
⑤ICカードリーダ盤から出力される「計量票」を受け取る		計量結果表示、計量票発行	↓	緑
⑥信号灯の緑点灯を確認し、車両を計量機から退出させる。		↓	開	↓

(2) プラットホーム進入後 投入扉にごみ投入

(3) 出口計量はバイパス線を進行する

車両動線凡例	
ごみ収集車両動線	
直接搬入車両動線	
灰・飛灰搬出車両動線	
災害廃棄物搬入車両動線	
メンテナンス車両動線	
職員及び見学者車両動線	
運転員車両動線	
既設工場棟 利用車両動線	

本図面及びこれに含まれる一切の情報の所有権は当社に帰属します。当社の許可による転写を禁じます。必ず次の事項を守ってください。 (1) 複製・転写・その他のこれに類似する行為は行わない。(2) 第三者に開示しない。(3) 指定された用途以外に使用しない。	
工事番号	EN1048
発注者	岡山県西部衛生施設組合 殿
承認	木村 22.8.19
工事名称	岡山県西部衛生施設組合
調査	小川 22.8.19
新ごみ焼却施設整備運営事業建設工事	
調査	落合 22.8.19
設計	上村 22.8.19
監理	22.8.19
設計部署	環境本部 エコリニアプラザセンター プロセス設計部
全体配置および動線計画図	
尺貫	A1=1:400 A3=1:800
図面番号	WB-C15-A000-001
出図年月日	
整理番号	

区分：登録車 2 回計量（無料・後納の場合）

(1) 入口計量

運転手	入口ICカードリーダー盤	進入遮断機	退出信号灯
		開	緑
①車両を計量機に載せる。	音声案内	閉	赤
②ICカードリーダー盤に「ICカード」をかざす。	↓	↓	↓
③(必要な場合)ICカードリーダー盤のタッチパネルにて「地区」を選択する。	地区選択画面表示	↓	↓
④)ICカードリーダー盤のタッチパネルにて、確認操作を行う。	↓	↓	↓
	計量結果表示	↓	緑
⑤信号灯の緑点灯を確認し、車両を計量機から退出させる。	↓	開	↓

(2) プラットホーム進入後
投入扉にごみ投入

(3) 出口計量


運転手	出口ICカードリーダー盤	自動料金精算機	進入信号灯	退出遮断機
			緑	閉
①車両を計量機に載せる。	音声案内	音声案内	赤	↓
②ICカードリーダー盤に「ICカード」をかざす。	↓		↓	↓
③ICカードリーダー盤から出力される「計量票」を受け取る	計量結果表示、計量票発行		↓	開
④遮断機開を確認し、車両を計量機から退出させる。	↓		緑	↓
				閉

※自動料金精算機にICカードをかざした場合も同じフローとなります。

区分：未登録車 2 回計量

(1) 入口計量

運転手	計量員	入口ICカードリーダ盤	進入遮断機	退出信号灯
			開	緑
①車両を計量機に載せる。		音声案内	閉	赤
②ICカードリーダ盤にてインターフォンを押す		↓	↓	↓
③「区分」「地区」「名称」を回答する。	必要情報の入力	↓	↓	↓
④ICカードリーダ盤から出力される「受付票」を受け取る		計量結果表示、受付票発行	↓	緑
⑤信号灯の緑点灯を確認し、車両を計量機から退出させる。		↓	開	↓



(2) プラットホーム進入後
投入扉にごみ投入

(3) 出口計量

運転手	出口ICカードリーダ盤	自動料金精算機	進入信号灯	退出遮断機
			緑	閉
①車両を計量機に載せる。	音声案内	音声案内	赤	↓
②自動料金精算機に「受付票」をかざす。		↓	↓	↓
③自動料金精算機にて料金を支払う		料金表示		
自動料金精算機から出力される「計量課税領収証書」を受け取る。		精算結果表示 計量票兼領収証書 発行	↓	開
⑤遮断機開を確認し、車両を計量機から退出させる。	↓		緑	↓
				閉

※即納の場合で、誤ってICカードリーダ盤にICカードをかざした場合、遮断機は閉のままとなります。計量員に問い合わせください。

ICカードリーダー・自動料金精算機 操作方法 参照頁

■ICカード登録者(1回計量)	… 2,3
■ICカード登録者(2回計量)	… 2,3,4
■ICカードなし(2回計量)	… 5,6,7



(ICカード登録者向け)入口ICカードリーダ盤 操作方法

■入口ICカードリーダ盤 外観



- ①タッチパネル
案内表示および確認操作を行います。
- ②ICカードリーダ
ICカードの読み取りを行います。
- ③インターフォン
計量棟内の計量員に繋がります。
- ④QRコードリーダ
受付票等に印字されたQRコードの読み取りを行います。
- ⑤伝票出力
計量票や領収書が出力されます。

1	入口計量機に車両を乗せた後、タッチパネルに案内が表示されます。	
2	ICカードリーダにカードをかざしてください。	上段、下段どちらのICカードリーダ読取部を使用しても問題ございません。 なお、計量票はかざした方の段のプリンタから出力されます。
3	(複数地区を登録している方のみ)地区を選択してください。	登録地区が1か所の方は本操作はスキップされます。

4	「区分」「地区」が表示されます。表示内容が問題ない場合は「はい」を押してください。 	「いいえ」を押すと、1つ前の画面に戻ります。 区分:直営、委託、許可業者、事業者などの登録区分の表示。 地区:笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町の登録地区の表示。
5	1回目の計量完了です。 	(1回計量(車両重量の登録有)の場合):計量票が出力されます。 (2回計量(車両重量の登録無)の場合):入口計量では計量票の出力はございません。ごみを降ろした後に、出口計量にお進みください。

(ICカード登録者向け)出口ICカードリーダー盤 操作方法

■出口ICカードリーダー盤 外観



- ①タッチパネル
案内表示および確認操作を行います。
- ②ICカードリーダー
ICカードの読み取りを行います。
- ③QRコードリーダー
受付票等に印字されたQRコードの読み取りを行います。
- ④伝票出力
計量票や領収書が出力されます。

1	出口計量機に車両を乗せた後、ICカードリーダーにカードをかざすと計量が開始され、完了画面が出力されます。 	
2	計量票を受け取って退出してください。 	

(ICカードなし事業者)入口ICカードリーダー盤 操作方法

■入口ICカードリーダー盤 外観



- ①タッチパネル
案内表示および確認操作を行います。
- ②インターフォン
計量棟内の計量員に繋がります。
- ③伝票出力
計量票や領収書が出力されます。

1	入口計量機に車両を乗せた後、タッチパネルに案内が表示されます。	
2	インターフォンで室内計量員を呼び出してください	計量員から「区分」「地区」「名前」のヒアリングがございます。 区分:一般、事業者などの区分。 地区:笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町。 名称:事業者名
3	計量員とのやり取り終了後、計量が完了します。表示内容に誤りがある場合は、インターフォンにて計量員にお伝えください。	なお、インターフォンにてお伝えいただいた「名称」については、表示されません。
4	受付票を受け取って、退出してください。	

(ICカードなし事業者)自動料金精算機 操作方法

■自動料金精算機 外観




- ①タッチパネル
案内表示および確認操作を行います。
- ②ICカードリーダ
ICカードの読み取りを行います。
- ③インターフォン
計量棟内の計量員に繋がります。
- ④QRコードリーダ
受付票等に印字されたQRコードの読み取りを行います。
- ⑤伝票出力
領収書が出力されます。
- ⑥硬貨投入口
硬貨の投入を行います
- ⑦紙幣投入/取出口
紙幣の投入および取出を行います。
- ⑧確認釦
料金投入後、確認操作を行います。

1	出口計量機に車両を乗せた後、受付票をかざします。 	■ICカードなし事業者:入口で受け取った受付票記載のQRレシートをQRコードリーダにかざしてください
2	支払料金が表示されます。  ※	
3	自動料金精算機に料金を投入してください。 投入後、タッチパネルに表示された投入額を確認の上、確認釦を押してください。 	

4	(お釣りが発生する場合)お釣りを受け取ってください。 	
5	計量票兼領収書を受け取って退出してください。 	計量票兼領収書の受取を忘れないようにご注意ください。

4. 井笠広域里庄清掃工場への 搬入路について



手ノ際交差点位置図



○県道 64 号（鴨方往来） ※赤線箇所 of 道路



井笠広域里庄清掃工場に係る質問事項について

NO.	質問事項	回答
1	パッカー車からごみピットへ排出する時の扉の開閉の方法及び手順はどうなるか。	ごみ投入扉はパッカー車等を検知して、自動で開閉します。
2	敷地やプラットホーム内等の構内で事故が発生した場合の連絡や処理はどうなるか。	交通事故等が発生した場合は、負傷者の有無を確認し、負傷者がいる場合は、可能な範囲での応急処置を実施します。また、速やかに事故の状況を警察・消防署等の関係機関と西部衛生に連絡して、その指示にしています。
3	事故の発生原因が運営事業者であった場合の補償はどうなるか。	運営事業者に帰責事由のある事故の場合は、運営事業者の保険などで補償いたします。
4	構内やプラットホーム等の全体像を示してください。	後日、掲示させていただきます。
5	プラットホーム内の図面を示してください。	後日、掲示させていただきます。
6	場内での運転ルールを示してください。(速度・誘導員の配置等)	各車両とも敷地内は時速 20 k m以下で走行するとともに一時停止、徐行他の標示、職員指示にしたがって通行いただきます。
7	他の搬出車両との動線干渉の有無を確認させてください。(事業系、一般車両、他委託車両、構内車両等)	後日、現地説明会でご確認ください。
8	搬入する手順や洗車場の利用方法を示してください。	搬入する手順は添付資料 1，2 のとおりです。 洗車場の利用方法につきましては、後日、現地説明会でお示しします。
9	計量棟からプラットホーム内でごみを降ろして、計量棟までに戻る排出想定時間を示してください。	後日、現地説明会でお示しします。
10	時間帯ごとの混雑の傾向を示してください。	既存施設と搬入地域などが異なるため、新設における混雑傾向は現時点ではお示しできません。試運転開始後に搬入状況の実績を示させていただきます。

11	年末年始・GWなど繁忙期の対応とルールを明確化してください。	年末年始の12月29日～1月3日までとGWの4月29日から5月5日までを繁忙期と設定しています。 繁忙期もパッカー車は通常どおりのルートでの搬入になります。 繁忙期の一般搬入者には施設の裏側を回る臨時ルートを設定することにより、プラットホーム内で渋滞が起こらないようにします。
12	高速事故等で搬入が遅れる場合は、開場を延長してください。	時間内に入場いただけますようお願いいたします。
13	井笠広域里庄清掃工場の緊急時や受入停止時の対応手順を示してください。	運営事業者から組合に報告後、組合から業者へ周知します。並行して井笠広域里庄清掃工場HPに受入停止の内容を告知します。
14	現施設と新施設の対比表を提示してください。	資料（1）井笠広域里庄清掃工場概要のとおりです。
15	パッカー車の故障時に別の地区のパッカー車で搬入する場合があるが、計量棟窓口で口頭連絡することで対応をしてください。	計量棟入口計量機でICカードをかざして計量開始となる前に、インターホンで計量棟職員に声掛けいただきましたら、計量棟職員が必要な変更等の作業を行います。
16	計量カードを間違えた時の手順及び連絡先を示してください。	ICカードのかざし間違いなどの操作ミスによるデータの修正が必要な場合は運営事業者代表電話番号にご連絡ください。
17	長さ1mの紙管をパッカー車で搬入した場合は、ごみピットへ直接投入することができますか。	パッカー車の荷箱内に入れて搬入する場合は、ごみピットへ直接投入できます。 パッカー車の荷箱外に積んでくる場合は、ごみピットへ直接投入はできないので、大型可燃ごみ破砕ヤードへお持ちください。
18	パッカー車で搬入するイノシシにサイズの規定がありますか。	パッカー車の荷箱内に入れて搬入する場合はサイズに規定はないです。イノシシが荷箱内に入っていることをプラットホーム内職員にお知らせください。
19	パッカー車で刈草を搬入した場合の排出の手順及び降ろす位置を示してください。	ごみピットに直接投入してください。
20	トラックで刈草を搬入した場合の手順及び降ろす位置を示してください。	刈草のみであればごみピットに直接投入してください。

		枝木が含まれる場合は、枝木のサイズを長さ 1 m以内、太さ 15 c m以内にして搬入してください。
21	プラットフォーム内職員がどのように指示や応対をするか示してください。	ごみピットに直接投入するパッカー車等の車両については投入扉上部の信号に従って投入可能な扉に進入していただけますようお願いいたします。 ごみピットに直接投入できない廃棄物を搬入する車両についてはダンプボックスまたは大型可燃ごみ破砕ヤードに案内を行います。
22	弁当ガラについて、事業系一般廃棄物として搬入することができますか。	事務所の食事などで発生した弁当ガラにつきましては、一般廃棄物として搬入を受け付けます。
23	各市町が懸念している通行場所を地図で示してください。	資料 4．井笠広域里庄清掃工場への搬入路についてのとおりです。